

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. KO_5

1. Identifikační kód typu výrobku : KO_OD
2. Identifikace výrobku : **Obkladové desky**
3. Použití výrobku :
Desky z hořického pískovce pro vnitřní nebo vnější využití formátované do velikosti, v níž tvoří konečnou úpravu povrchu stěn a stropů
4. Výrobce : Kámen Ostroměř s.r.o., Nádražní ul. 414, 50752 Ostroměř IČ : 62024663
Tel. 435 654 340, odbyt@piskovce.cz, www.piskovce.cz
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: 4
6. Na výrobky se vztahuje norma ČSN EN 1469. Pro posouzení a ověřování vlastností vydán Protokol o zkouškách kamene č. 2031/12 ze dne 12.10.2012, který vystavila Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., laboratoř č.1045, Husova 675, 50801 Hořice.
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení :
 - Pojmenování : Hořický pískovec - barva světle hnědá – kamenolom Podhorní Újezd
 - Objemová hmotnost : 1962 kg/m³
 - Nasákavost vodou za atmosférického tlaku : 8,36 % hm.
 - Reakce na oheň : A1
 - Tržné zatížení v otvoru pro kolík : 952 N
Směrodatná odchylka 103,9 N
Spodní očekávaná hodnota EL 439 N
 - Pevnost v ohybu : 4,2 MPa
Směrodatná odchylka 0,18 MPa
Spodní očekávaná hodnota EL 3,8 MPa
 - Mrazuvzdornost : mrazuvzdorný F1
 - Odchylky půdorysného rozměru:
 - o do tl. 50mm (vč.) ... ± 1 mm
 - o nad tl. 50 mm ... ± 2mm
 - Odchylka rovinatosti : do 0,2% rozměru desky (max. 3mm)
 - Odchylky tloušťky :
 - o 40 až 80 mm ... ± 3 mm
 - o Více než 80 mm ... ± 5 mm
8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.
9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

